



Graisses et Lubrifiants



Produits

Anti Seize Spray
 Anti Welding Spray
 Brake Fit
 Ceramic Grease
 Ceramic Grease Adapter
 Ceramic Grease Spray
 Cutting & Drilling Oil
 Dry Lube
 Dry Silicone
 Food Grade Grease
 Food Grade Parts Cleaner
 Food Grade Power Lube
 High Tech Lube
 Leak Detector
 Multi Grease
 Multi Spray
 Power Grease
 Power Tef Spray
 Rust Ex Freeze
 Rust Ex Spray
 Stainless Steel Cleaner
 Top Glide
 Uni Grease



Graisses et Lubrifiants





POWER GREASE

Graisse universelle en spray blanche/transparente

- ✓ Blanc / transparent
- ✓ Résistant à la pression
- ✓ Résistant à l'eau
- ✓ Très large plage de température (-20°C à +230°C) viscostatique

Power Grease est une graisse de très haute qualité qui, en raison de son excellente résistance à la pression et à la température, est idéale comme lubrifiant universel. Le produit est initialement liquide lorsqu'il est appliqué afin qu'il puisse pénétrer profondément entre les pièces. Lorsque le propulseur a disparu, il reste une belle graisse ferme et résistante à la pression dessus. Ces propriétés rendent Power Grease extrêmement adapté pour lubrifier les pièces où le métal frotte contre le métal. Un autre grand avantage du produit: il est viscostatique, ce qui garantit une lubrification optimale à tout moment.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1000	<input type="radio"/> Blanc / Transparent	12	500 ml	8719214110017



POWER TEF SPRAY

Lubrifiant téflon PTFE

- ✓ Évacuation de l'humidité
- ✓ Maintient le fonctionnement de -50°C à +250°C
- ✓ Empêche les pièces coincées
- ✓ Ne colle pas

Power Tef Spray est un lubrifiant transparent à base d'huile minérale de haute qualité et de PTFE particules qui agissent comme adhésif, remplissant les roulements à billes dans le film lubrifiant. Le PTFE a le coefficient de frottement le plus bas de tous les solides. Power Tef Spray assure une lubrification professionnelle et unique à haute (+250°C) et à basse température (-50°C). Power Tef Spray ne sèche pas, ne fond pas ou ne gèle pas et possède des propriétés hydrofuges. Le produit est neutre, protecteur et anticorrosif.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1050	<input type="radio"/> Transparent	12	500 ml	8719214110123
1051	<input type="radio"/> Transparent	25	100 ml	8719214110239



AEROSOL BRUSH NOZZLE

Aerosol Brush Nozzle sont des accessoires de brosse pratiques pour tous les aérosols Pro Part avec une buse antichoc.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
0.06.007	<input type="radio"/> Blanc	1	12 buses	8719214116965



DRY LUBE

Lubrifiant sec sans silicone

- ✓ Jet ciblé
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Très bonne adhérence
- ✓ N'attire pas la saleté et la poussière

Dry Lube est un lubrifiant sec de haute qualité. Il est destiné à traiter les pièces mécaniques en plastique et en métal, sans laisser d'huile ou de graisse. Applications: rails de guidage, toits pliants, serrures de porte, ceintures de sécurité, fermetures éclair, essuie-glaces, barres de remorquage, glissières sièges, charnières de fours, glissières fenêtres.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1006	<input type="radio"/> Transparent	12	400 ml	8719214110079



MULTI SPRAY

Huile multi-usages

- ✓ Résistant à la rouille et desserre les pièces rouillées
- ✓ A un effet conservateur et prévient l'usure
- ✓ Imperméable et n'affecte pas la peinture
- ✓ Sans silicone

Multi Spray est un produit de haute qualité à base d'huiles, d'additifs et de solvants. Multi Spray est un produit multifonctionnel utilisé, entre autres, pour desserrer les boulons et les vis rouillés. Le produit est antirouille et détache les pièces rouillées. Le Multi Spray peut être utilisé pour entretenir, lubrifier et protéger les installations, les outils, les charnières, les serrures, les roulements et tous les types de constructions rotatives et coulissantes. A un effet conservateur et prévient l'usure, est étanche et n'affecte pas la peinture. Fluide sans fuite qui évacue rapidement l'humidité des plus petits pores, évitant les courants de fuite et les courts-circuits. Multi Spray protège les métaux, lubrifie et maintient les mécanismes antidérapants et rend les plastiques comme neufs. Il protège également les moteurs, les skis, les bateaux, les machines et les connexions électriques pendant longtemps et est sans silicone.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1160	<input type="radio"/> Transparent	12	500 ml	8719214110178
1165	<input type="radio"/> Transparent	4	5 litres (bidon)	8719214110253



La gamme de qualité alimentaire est un paquet de lubrifiant complet enregistré **NSF-H1**



FOOD GRADE GREASE

Lubrifiant PTFE approuvé NSF

- ✓ Très bonne adhérence
- ✓ Haute viscosité
- ✓ Contient du PTFE
- ✓ Jet ciblé

Food Grade Grease est une graisse de haute qualité avec du PTFE pour le traitement de pièces mécaniques en métal et/ou en plastique. En raison de sa viscosité élevée, le produit est extrêmement adapté à la lubrification très ciblée de pièces soumises à une forte pression. En raison de la recette unique, il est adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire, conformément à l'enregistrement NSF H1. Applications: connexions métal sur métal, connexions métal sur plastique, charnières de portes, roulements, ressorts, caoutchoucs de stabilisation, roues à vis sans fin, bandes transporteuses.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1002	<input type="radio"/> Blanc / Transparent	12	500 ml	8719214110031
1022	<input type="radio"/> Blanc / Transparent	12	400 g	8719214110116

NSF Reg. 149252



FOOD GRADE POWER LUBE

Graisse approuvée NSF

- ✓ Haute viscosité
- ✓ Conforme à la norme NSF H1
- ✓ Effet anti-corrosion
- ✓ Hydrofuge

Food Grade Power Lube est une graisse en spray de haute qualité avec PTFE pour le traitement de pièces mécaniques en métal et en plastique. En raison de sa viscosité élevée, le produit est extrêmement adapté à la lubrification très ciblée de pièces soumises à une forte pression. En raison de sa recette unique, le Food Grade Power Lube convient à une utilisation dans l'industrie alimentaire, conformément à l'enregistrement NSF H1. Applications : assemblages métal sur métal, roulements, assemblages métal sur plastique, charnières de porte, ressorts, caoutchoucs de stabilisation, roues à vis sans fin, bandes transporteuses.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1007	<input type="radio"/> Transparent	12	500 ml	8719214110086

NSF Reg. 149254



FOOD GRADE PARTS CLEANER

Nettoyant de pièces approuvé NSF

- ✓ Ne laisse aucun résidu
- ✓ Pouvoir dissolvant élevé
- ✓ Recette unique
- ✓ Conforme à la norme NSF A1

Food Grade Parts Cleaner est un nettoyant de haute qualité pour enlever les impuretés. Pensez à l'huile, à la graisse et aux lubrifiants, sur les substrats métalliques traités ou non. En raison de la recette unique, le nettoyant pour pièces de qualité alimentaire est très approprié pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, conformément à l'enregistrement NSF A1. Applications: machines, sols, murs, plans de travail, outils.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1005	<input type="radio"/> Transparent	12	500 ml	8719214110062

NSF Reg. 149253



Également disponible avec le label de qualité NSF

SUPER FOAM

Universel actif
dégraissant &
mousse nettoyante





ANTI SEIZE SPRAY

Graisse de cuivre

- ✓ Stabilité thermique élevée
- ✓ Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
- ✓ Excellentes performances anti-corrosion
- ✓ Excellente adhérence

Anti Seize Spray est un spray de haute qualité à haute teneur en cuivre pour prévenir l'usure et le grippage des vissages exposés à des températures très élevées. Anti Seize Spray a une stabilité thermique très élevée, résiste aux produits chimiques et aux intempéries et offre une excellente protection contre la corrosion. Anti Seize Spray se caractérise par une excellente adhérence, évite l'usure et les dysfonctionnements et facilite ainsi le démontage ultérieure. Il a également un jet ciblé. Applications : pièces de frein, pièces d'échappement, raccords vissés exposés à de très hautes températures, cosses de batterie et filetages de bougies.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1099	 Cuivre	12	400 ml	8719214110130



BRAKE FIT

Graisse transparente résistante à la chaleur

- ✓ Adhésif puissant
- ✓ Additifs spéciaux
- ✓ Sans métal
- ✓ Empêche la corrosion

Brake Fit est une graisse transparente hautement adhésive à haute teneur en épaississants inorganiques. Brake Fit est un lubrifiant permanent spécial sans métal pour le montage des freins qui, en combinaison avec des additifs spéciaux, empêche la corrosion et l'absorption d'eau. Brake Fit offre une résistance élevée à la pression et une fiabilité à long terme. Ceci est essentiel pour les lubrifiants de frein hautes performances. Brake Fit répond de manière optimale à ces exigences et offre également de nombreuses caractéristiques excellentes. Brake Fit peut être utilisé à de nombreuses autres fins, telles que le montage, la protection des compresseurs, les systèmes de graissage centralisé, les rails de siège, les guides de toit ouvrant, les plaques de verrouillage ou les bornes de batterie. Partout où une bonne lubrification à long terme doit être garantie dans toutes les conditions et influences météorologiques. Séparation d'huile extrêmement faible, faible tendance au collage par rapport à des produits comparables, haute résistance au lessivage, excellent comportement thermique, insensibilité à la chaleur et au froid.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1115	 Jaune / Transparent	12	200 ml	8719214116668

Pièces de rechange

1111	Accessoire brosse	1	1 pièce	8719214110161
------	-------------------	---	---------	---------------



CERAMIC GREASE SPRAY

Graisse céramique

- ✓ Résistant à des températures jusqu'à 1700°C
- ✓ Résistant à la pression jusqu'à 265 kg
- ✓ Antirouille
- ✓ Cohérence selon NLGI : 2

Ceramic Grease Spray est une graisse céramique durable et de haute qualité. Il a été spécialement développé pour les applications nécessitant une haute résistance à la pression et à la température. En raison de la composition unique, le produit ne coule pas même dans des conditions sévères. Comme le grippage et les bruits gênants sont évités (effet anti-grippage), cela convient parfaitement pour les plaquettes de frein, les systèmes d'échappement, les écrous de roue et les pièces de machine. Comme le vaporisateur de graisse en céramique, contrairement à la graisse au cuivre traditionnelle, ne contient pas de métal, il n'est pas conducteur et donc est parfaitement adapté aux systèmes de freinage ABS. Le spray de graisse céramique est exempt de silicone et de métal, ce qui rend le produit conforme aux réglementations environnementales concernant l'utilisation de métaux lourds.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1100	● Gris / Blanc	12	500 ml	8719214110147



CERAMIC GREASE

Graisse céramique avec pinceau


- ✓ Antirouille
- ✓ Résistant à des températures jusqu'à 1500°C
- ✓ Résistant à la pression jusqu'à 260 kg
- ✓ Cohérence selon NLGI : 1-1.5

Ceramic Grease est une pâte de montage anti-grippage universellement applicable avec d'excellentes propriétés lubrifiantes. La graisse céramique maintient les connexions filetées normales, après un effet de longue durée de la chaleur et des influences atmosphériques. Le produit contient également des propriétés hydrofuges, il protège contre la corrosion et possède une excellente adhérence. Dans la formule, aucun métal tel que le cuivre, le nickel, le molybdène, etc. n'est utilisé, mais on part de ressources naturelles. Ceramic Grease préserve donc l'environnement et respecte le décret Indication de déchets dangereux. Applications : à utiliser comme pâte de montage de toutes les pièces et filetages normalement traités avec des pâtes contenant du métal. Toutes les applications d'assemblage telles que : raccords filetés, roulements et paliers lisses, chaînes, brides, cannelures, pièces de freinage, outils à air comprimé, etc.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1110	● Gris / Blanc	12	200 ml	8719214110154

Pièces de rechange

1111	Accessoire brosse	1	1 pièce	8719214110161
------	-------------------	---	---------	---------------



RUST EX SPRAY

Solvant de corrosion avec lubrifiant au graphite

- ✓ Capacité de fluage extrême
- ✓ Temps de pose court
- ✓ Dissout fortement la rouille et la corrosion
- ✓ Avec lubrification au graphite

Rust Ex Spray peut être utilisé de manière excellente lors du démontage de boulons, écrous, vis, charnières, antennes, échappements, serrures, etc. qui sont rouillés ou oxydés. Le nettoyage et le fait de rendre les outils coincés prêts à l'emploi est excellent avec Rust Ex Spray. A cause de la forte capacité pénétrante et diurétique de ce produit, il peut être appliqué dans des endroits très difficiles d'accès. Il offre une protection contre l'usure et la corrosion.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1200	● Noir	12	500 ml	8719214110185




RUST EX FREEZE

Dissolvant de corrosion avec effet de choc à froid

- ✓ Refroidissement jusqu'à -45°C
- ✓ Lubrification d'urgence au graphite
- ✓ Démontage sans dommage
- ✓ Chasse l'humidité

Rust Ex Freeze est un dissolvant de corrosion utilisé par diverses matières premières de haute qualité et un effet choc à froid a un excellent effet sur les pièces corrodées. Rust Ex Freeze a un très court temps de réaction et un pouvoir de résolution extrêmement fort. En raison de divers nouveaux additifs, Rust Ex Freeze est capable de refroidir la surface à traiter à -45°C au moyen de l'effet du choc à froid. En raison de l'énorme refroidissement, Rust Ex Freeze formera de petites fissures dans la couche d'oxydation de la rouille afin que les matières premières lubrifiantes et dissolvantes atteignent facilement et rapidement le filetage de la vis.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1201	● Noir	12	500 ml	8719214110260





Le lubrifiant de haute technologie de Pro Part est le lubrifiant le plus avancé



HIGH TECH LUBE

Lubrifiant universel basé sur la nanotechnologie

- ✓ Additifs résistants à la pression
- ✓ Économies d'énergie
- ✓ Répare les dommages
- ✓ Propriétés de fonctionnement d'urgence

High Tech Lube a été développé à partir de composés complexes organométalliques en combinaison avec des additifs spéciaux. En cas de pression et de température, les surfaces rugueuses ou endommagées sont soumises à ce qu'on appelle la déformation thermique et l'égalisation. Les composés complexes se fixent sur les molécules, égalisent les dommages et les irrégularités et évitent les frottements et les soudures entre les pièces métalliques. Le résultat est un nivellement continu et étendu de la surface dans la gamme μ . Cette égalisation se traduit par une propriété de fonctionnement d'urgence exceptionnellement inégalée et une réduction de l'usure.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1040	Transparent / jaune	12	400 ml	8719214113421

Demandez à votre Pro Part Partner le test de charge comparatif sur site de tous les lubrifiants.




UNI GREASE

Graisse universelle de haute qualité

- ✓ Produit résistant à l'eau (salée) et à la vapeur
- ✓ Résistant à l'usure
- ✓ Réduit les piqûres et le stick-slip
- ✓ Excellente résistance à la corrosion

Uni Grease est une graisse "polyvalente" d'application universelle de très haute qualité à laquelle sont ajoutées des propriétés EP et AW une dispersion solide concentrée (céramique) et des lubrifiants Téflon. Cet ajout protège également le système contre les chocs. Applications: applicable partout où une bonne lubrification permanente doit être obtenue avec de fortes propriétés anti-grippage et haute pression dans presque tous les environnements, même à hautes vitesses circonférentielles, dans les systèmes ouverts et fermés. Pensez à: roulements, paliers lisses, roulements à billes, systèmes d'entraînement, également dans des environnements humides, tous types de guides, câbles, tiges, chaînes, etc., systèmes avec des charges d'impact et est très approprié pour les systèmes de lubrification automatiques.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1020	● Beige	12	400 g	8719214110109
1021	● Beige	1	20 kg (Fût)	8719214110208



MULTI GRAISSE

Graisse universelle EP2 (extrême pression)

- ✓ Lisse et souple
- ✓ Hydrofuge
- ✓ Résistant au vieillissement
- ✓ Bonne protection contre la corrosion

Multi Grease a été spécialement développé pour la lubrification des roulements dans les applications de mobilité et les applications industrielles Multi Grease est une graisse lubrifiante universellement applicable pour les températures de -30°C à +120°C. Applications: particulièrement adapté à la lubrification de tous types de roulements de véhicules, machines agricoles, engins de terrassement, camions et voitures de tourisme, qui fonctionnent sous de lourdes charges et avec des secousses. Multi Grease est utilisé là où les propriétés EP sont requises.

Art. N°:	Couleur:	Réalisation:	VPE:	Contenu:	EAN:
1018	● Marron clair	Lube Shuttle	24	400 g	8719214111199
Pistolet assorti					
3966	● Noir	Lube Shuttle	1	1	8719214116958

Art.	Couleur:	Réalisation:	VPE:	Contenu:	EAN:
1018-01	● Marron clair	Par défaut	24	400 g	8719214111199
Pistolet assorti					
3965	● Noir	Par défaut	1	1	8719214116187



ANTI WELDING SPRAY

Spray anti-éclaboussures

- ✓ Ne forme pas de fumée pendant le soudage
- ✓ Très efficace
- ✓ Sans silicone
- ✓ Non corrosive

Anti Welding Spray empêche l'adhérence des projections de soudure lors des travaux de soudage sur la buse de soudage et l'environnement autour de la zone de soudage. Le spray anti-soudure est ininflammable, sans silicone et non corrosif. Anti Welding Spray est légèrement alcalin et peut être enlevé avec de l'eau. En raison de la composition unique avec de l'azote pur, Anti Welding Spray a une grande efficacité. Le spray anti-soudure a un modèle de pulvérisation de brumisation et peut être utilisé à n'importe quel angle. Applications : Le spray anti-soudure est spécialement développé pour garder la torche de soudage propre et pour empêcher l'adhérence des projections de soudure sur la pièce sans affecter la résistance de la soudure.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1001	<input type="radio"/> Transparent	12	500 ml	8719214110024



CUTTING & DRILLING OIL

Huile de forage et de coupe

- ✓ Protège et lubrifie l'outil
- ✓ Réduit l'usure des outils
- ✓ Sans silicone
- ✓ Non corrosive

Cutting & Drilling Oil est une huile qui empêche la surchauffe des métaux lors de la coupe et les travaux de forage. L'huile de coupe et de perçage protège et lubrifie l'outil, réduisant l'usure des outils. L'huile de coupe et de perçage est sans silicone et non corrosive. Applications : découpe, sciage, tournage (sur tour), fraisage, perçage.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1003	<input type="radio"/> Transparent	12	500 ml	8719214110048



TOP GLIDE

Aérosol de montage de pneu

- ✓ Simple à utiliser
- ✓ S'évapore sans laisser de résidu
- ✓ Très polyvalent
- ✓ Ne laisse pas de traces et de taches grasses

Top Glide peut être utilisé pour assembler et désassembler des pièces en caoutchouc permettant la réduction de la résistance au frottement. Top Glide facilite de manière simple le montage et le démontage et s'évapore volatil sans laisser de résidu. Il ne reste aucune trace de graisse ni aucune tache sur la surface.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1220	○ Transparent	12	500 ml	8719214116071




DRY SILICONE

Spray lubrifiant et glissant

- ✓ Huile de silicone 100% pure
- ✓ Ne contient aucun solvant
- ✓ Lubrifie, protège et a un effet préventif
- ✓ Sans odeur

Dry Silicone est une huile de silicone multifonctionnelle 100 % pure. Le silicone sec ne contient aucun solvant ou autre additif chimique. Le silicone sec lubrifie, protège et empêche tout collage. Le silicone sec est transparent, extrêmement fin et sans odeur lorsqu'il est appliqué. L'huile de silicone de haute qualité ne tache pas à l'usage, fonctionne parfaitement sur toutes les surfaces sans se dessécher et offre une excellente protection contre les frottements et l'usure. Dry Silicone est hydrofuge, ne gèle pas et ne fond pas, a un effet antistatique et ne s'évapore pas. Le silicone sec est particulièrement résistant à la pression et a une plage de température élevée de -70°C à + 280°C.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1009	○ Transparent	12	500 ml	8719214117320



LEAK DETECTOR

Détecteur de fuite

- ✓ Inflammabilité
- ✓ Respectueux de l'environnement
- ✓ Rendement élevé
- ✓ Enregistré DVGW

Leak Detector est utilisé pour détecter les fuites dans les conduites de gaz. Le détecteur de fuite est inflammable et non corrosif. Il peut également être enlevé avec de l'eau et est respectueux de l'environnement. Leak Detector est légèrement alcalin et légèrement moussant. Le détecteur de fuite est enregistré DVGW. Applications : compresseurs, conduites de gaz, conduites d'air, pneumatiques.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1004	<input type="radio"/> Transparent	12	400 ml	8719214110055



STAINLESS STEEL CLEANER

Nettoyant et protecteur pour acier inoxydable

- ✓ Protection longue durée
- ✓ Modèle de pulvérisation de brumisation
- ✓ Anticorrosif
- ✓ Excellent effet nettoyant

Stainless Steel Cleaner est un spray de haute qualité pour nettoyer et protéger les pièces en acier inoxydable. En raison de la recette unique, un fin film protecteur se forme. Ce film protecteur empêche efficacement la réadhésion de la pollution. Applications : micro-ondes, réfrigérateurs, hottes aspirantes, vitrines, éclairage de jardin, chauffage de terrasse, machines.

Art. N°:	Couleur:	VPE:	Contenu:	EAN:
1008	<input type="radio"/> Transparent	12	400 ml	8719214110093



www.pro-part.eu

Revendeur:

Art. **0.13.1.001**



8 719214 117009